IUT ANNECY
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

# CHARTE GRAPHIQUE

## DES LOGOTYPES DÉPARTEMENTS

CGE3S GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

novembre 2022

# LOGOTYPE CGE3S / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 124 C
CMJN 7 / 36 / 100 / 1

CGE3S

CARRIÈRES SOCIALES
Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires et Sociaux

CGE3S | CARRIÈRES SOCIALES
Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires Sociaux

# LOGOTYPE CGE3S / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 124 C
CMJN 7 / 36 / 100 / 1

CGE3S

CGE3S

CARRIÈRES SOCIALES
Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires et Sociaux

CGE3S | CARRIÈRES SOCIALES
Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires et Sociaux

# LOGOTYPE CGE3S / zone de protection 1/2

Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre S** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE CGE3S / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT

# LOGOTYPE CGE3S / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions

Modification de la typographie

Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE CGE3S / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

CGE3S

CARRIÈRES SOCIALES
Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires et Sociaux

Sur fond blanc




Sur fond photographique

CGE3S

CARRIÈRES SOCIALES
Coordination et Gestion des Établissements
et Services Sanitaires et Sociaux

Sur fond de couleur foncée

Police GOTHAM Medium

Pantone 512 C
CMJN 50 / 100 / 15 / 10

GEA

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

GEA | GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

# LOGOTYPE GEA / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 512 C
CMJN 50 / 100 / 15 / 10

GEA

GEA GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

GEA | GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS

# LOGOTYPE GEA / zone de protection 1/2

Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre A** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE GEA / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT

# LOGOTYPE GEA / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions

Modification de la typographie

Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE GEA / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

GEA

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

Sur fond blanc

Sur fond photographique

GEA

GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

Sur fond de couleur foncée

Police GOTHAM Medium

Pantone 158 C
CMJN 0 / 61 / 97 / 0

# GEII

## GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

GEII | GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

# LOGOTYPE GEII / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 158 C
CMJN 0 / 61 / 97 / 0

GEII

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

# LOGOTYPE GEII / zone de protection 1/2




Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre E** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE GEII / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT

# LOGOTYPE GEII / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions




Modification de la typographie




Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE GEII / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

GEII

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Sur fond blanc

Sur fond photographique

GEII

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Sur fond de couleur foncée

# LOGOTYPE GMP / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 306 C
CMJN 85 / 19 / 0 / 0

GMP

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE

GMP | GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE

# LOGOTYPE GMP / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 306 C
CMJN 85 / 19 / 0 / 0

GMP

GMP GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE

GMP | GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE

# LOGOTYPE GMP / zone de protection 1/2

Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre M** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE GMP / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT

# LOGOTYPE GMP / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions

Modification de la typographie




Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE GMP / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

GMP

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE

Sur fond blanc

Sur fond photographique

GMP

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE

Sur fond de couleur foncée

# LOGOTYPE INFO / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 1807 C
CMJN 0 / 100 / 96 / 28

INFO

INFORMATIQUE

INFO | INFORMATIQUE

# LOGOTYPE INFO / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 1807 C
CMJN 0 / 100 / 96 / 28

INFO

INFO INFORMATIQUE

INFO | INFORMATIQUE

# LOGOTYPE INFO / zone de protection 1/2

Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre F** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE INFO / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT



# LOGOTYPE INFO / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions

Modification de la typographie

Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE INFO / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

INFO
INFORMATIQUE

Sur fond blanc

Sur fond photographique

INFO
INFORMATIQUE

Sur fond de couleur foncée

# LOGOTYPE MPh / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 339 C
CMJN 74 / 0 / 74 / 0

MPh

MESURES PHYSIQUES

MPh | MESURES PHYSIQUES

# LOGOTYPE MPh / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 339 C
CMJN 74 / 0 / 74 / 0

MPh

MPh MESURES PHYSIQUES

MPh | MESURES PHYSIQUES

# LOGOTYPE MPh / zone de protection 1/2







Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre M** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE MPh / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT



# LOGOTYPE MPh / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.




Modification des proportions

Modification de la typographie




Modification de la construction




Intégration dans un cartouche




Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE MPh / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

MPh

MESURES PHYSIQUES

Sur fond blanc




Sur fond photographique

MPh

MESURES PHYSIQUES

Sur fond de couleur foncée



# LOGOTYPE QLIO / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 219 C
CMJN 11 / 100 / 0 / 0

QLIO

QUALITÉ,
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION

QLIO | QUALITÉ,
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION

# LOGOTYPE QLIO / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 219 C
CMJN 11 / 100 / 0 / 0

QLIO

QLIO QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION

# LOGOTYPE QLIO / zone de protection 1/2

Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre L** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE QLIO / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT

# LOGOTYPE QLIO / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions

Modification de la typographie

Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE QLIO / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utiliséa en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

QLIO

QUALITÉ,
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION

Sur fond blanc

Sur fond photographique

QLIO

QUALITÉ,
LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION

Sur fond de couleur foncée

# LOGOTYPE R&T / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 3005 C
CMJN 100 / 43 / 0 / 0

R&T

RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET TELECOMS

R&T | RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET TELECOMS

Police GOTHAM Medium

Pantone 3005 C
CMJN 100 / 43 / 0 / 0

R&T

R&T RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMS

R&T | RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TELECOMS

# LOGOTYPE R&T / zone de protection 1/2

Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre T** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.



# LOGOTYPE R&T / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT

# LOGOTYPE R&T / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.




Modification des proportions

Modification de la typographie

Modification de la construction




Intégration dans un cartouche




Non respect de la zone de protection




Modification des couleurs

# LOGOTYPE R&T / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

R&T
RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET TELECOMS

Sur fond blanc

Sur fond photographique

R&T
RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET TELECOMS

Sur fond de couleur foncée

# LOGOTYPE TC / les différentes versions 1/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 1787 C
CMJN 0 / 90 / 60 / 0

TC

TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION

TC | TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION

# LOGOTYPE TC / les différentes versions 2/2

Police GOTHAM Medium

Pantone 1787 C
CMJN 0 / 90 / 60 / 0

# LOGOTYPE TC / zone de protection 1/2




Une zone de protection ou blanc tournant a été définie autour du logotype pour préserver sa lisibilité dans un environnement perturbé ou pour le caler à une distance de sécurité du bord d'un document.

**Une valeur égale à la hauteur de la lettre T** permet de délimiter cette zone, aucun élément graphique (texte, logo, visuel) ne doit venir empiéter à l'intérieur de cette surface.

# LOGOTYPE TC / zone de protection & utilisation 2/2

Logotype associé au logotype de l'IUT






# LOGOTYPE TC / les interdits d'utilisation 1/1

Les exemples ci-dessous illustrent le non respect des règles éditées dans ce guide, cette liste n'est pas exhaustive.

Modification des proportions

Modification de la typographie

Modification de la construction

Intégration dans un cartouche

Non respect de la zone de protection

Modification des couleurs

# LOGOTYPE TC / utlisation sur fonds 1/1

Le logotype couleur peut-être utilisé sur un fond coloré ou photographique à condition que ce dernier ne soit pas trop dense pour lui garantir sa meilleure lisibilité.

Le logotype peut être utilisé en réserve afin que son identification ne soit pas perturbée.

TC

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Sur fond blanc

Sur fond photographique

TC

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Sur fond de couleur foncée

# PAPETERIE / Entête de lettre départements

Format de 21 x 29.7 cm

# PAPETERIE / Entête de lettre IUT

Format de 21 x 29.7 cm



# CARTES DE VISITE / Départements

Format de 8.5 x 5.5 cm
recto verso

# CARTES DE VISITE / IUT

Format de 8.5 x 5.5 cm
recto verso

# CARTES DE VISITE / SECTIONS AMÉNAGÉES

Format de 8.5 x 5.5 cm
recto verso



# CARTES DE CORRESPONDANCE / Départements

Format de 21 x 10.5 cm
recto verso



# CARTES DE CORRESPONDANCE / IUT

Format de 21 x 10.5 cm
recto verso